



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

## Odbor dopravy a komunálních služeb

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 33294/20 - SPIS 6150/2020/St

V Třebíči dne 10.07.2020

VYŘIZUJE: ING. JITKA ŠTASTNÁ  
TELEFON: 568 896 163  
E-MAIL: jitka.stastna@trebic.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Třebíč, IČ 01312774  
(dále jen stavebník)

podal dne 14.05.2020 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „**Polní cesty v k. ú. Červená Lhota**“ na pozemku: **pozemkové parcely číslo 1880, 1936, 2010, 2016, 2086, 2116, 2145, 2208, 2246, 2253, 2410 v katastrálním území Červená Lhota.**  
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, žádost ve stavebním řízení přezkoumal dle § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:

stavbu  
**„Polní cesty v k. ú. Červená Lhota“**

na pozemku: **pozemkové parcely číslo 1880, 1936, 2010, 2016, 2086, 2116, 2145, 2208, 2246, 2253, 2410 v katastrálním území Červená Lhota**

podle ust. § 115 stavebního zákona

**povoluje**

Předmětem stavby je:

#### **Cesta VPC3**

začíná v napojení na stávající účelovou komunikaci vedoucí z jižní stary podél areálu zemědělského družstva směrem k lesu, vede podél západní strany areálu a nahrazuje stávající komunikaci vedoucí přes areál zemědělského družstva. Na konci úseku se na tuto komunikace na stávající účelovou komunikaci a novým sjezdem vedoucím směrem za areál.  
Délka úseku 189,0m.  
Max. podélný sklon je 3,62%.

Cesta je navržena obousměrná jednopruhá, celková šířka cesty je navržena 4,5 m (3,5 m živice + 2 x 0,5 m šterkové krajnice).

Kategorie cesty P 4,5 /30.

Konstrukce vozovky: 40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva), 0,7 kg/m<sup>2</sup> postřik spojovací, 50mm asfaltový beton ACP 16+ (ložná vrstva), 1,5 kg/m<sup>2</sup> postřik infiltrační, 150 mm šterkodrt' 0-32, 200 mm šterkodrt' 0-63, konstrukce celkem 440 mm, + úprava zemní pláne hydraulickými pojivy v tloušťce 350 mm.

Součástí cesty sjezd na cestu šířky 4,0m a délky 8,0m.

#### Odvodnění povrchové

je dáno podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu.

#### Odvodnění zemní pláne

prostřednictvím levostranného drenážního trativodu DN 100. Drenáž bude zaústěna do zasakovacích jam o rozměrech 3,0mx1,0m, hloubka 1,0m, krytí 1,0m. Výplň tvoří šterk 32-63.

#### Dopravní značení

2x P4 – Dej přednost v jízdě

### **Cesta VPC2**

začíná v napojení na stávající účelovou komunikaci vedoucí směrem k lesu zhruba podél potoka Leština, končí v napojení na cestu, na kterou se napojuje cesta VPC3.

Délka úseku 582,40m.

Max. podélný sklon je 11,33%. Příčný sklon jednostranný 2,5%.

Cesta je navržena obousměrná jednopruhá, šířka cesty je navržena 4,0 m (3,0 m živice + 2 x 0,5 m šterkové krajnice).

Kategorie cesty P 4,0 /30.

Konstrukce vozovky: 40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva), 0,7 kg/m<sup>2</sup> postřik spojovací, 50mm asfaltový beton ACP 16+ (ložná vrstva), 1,5 kg/m<sup>2</sup> postřik infiltrační, 150 mm šterkodrt' 0-32, 200 mm šterkodrt' 0-63, konstrukce celkem 440 mm, + úprava zemní pláne hydraulickými pojivy v tloušťce 350 mm.

Součástí cesty je vybudování 2x sjezdu na stávající cestu, 3x ocelové svodnice přes celou šířku vozovky, zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene v délce 17m a šířce 0,5m-2,65m, 1x výhybna se sjezdem.

#### Odvodnění povrchové

je dáno podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu. Příčný žlab s roštem DN 400, ze žlabu navrženo vyústění terénním žlábkem po hranici pozemku, dále bude voda odtékat do zmoly na sousedním pozemku p.č. 2138 v k.ú. Červená Lhota.

#### Odvodnění zemní pláne

prostřednictvím levostranného drenážního trativodu DN 100. Drenáž bude zaústěna do 5x zasakovacích jam o rozměrech 3,0mx1,0m, hloubka 1,0m, krytí 1,0m. Výplň tvoří šterk 32-63.

### **Cesta VPC5**

začíná v napojení na stávající účelovou komunikaci podél areálu zemědělského družstva, pokračuje podél hřbitova směrem jižním, končí za stávajícím propustkem přes bezejmenný potok vytékající z rybníčku.

Délka cesty 600,0 m.

Max. podélný sklon je 6,0%. Příčný sklon vozovky levostranný 2,5%.

Cesta je navržena obousměrná jednopruhá, šířka cesty je navržena 4,0 m (3,0 m živice + 2 x 0,5 m šterkové krajnice).

Kategorie cesty je navržena P 4,0 /30.

Konstrukce vozovky: 40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva), 0,7 kg/m<sup>2</sup> postřik spojovací, 50mm asfaltový beton ACP 16+ (ložná vrstva), 1,5 kg/m<sup>2</sup> postřik infiltrační, 150 mm šterkodrt' 0-32, 200 mm šterkodrt' 0-63, konstrukce celkem 440 mm, + úprava zemní pláne hydraulickými pojivy v tloušťce 350 mm.

Součástí je rekonstrukce stávajícího trubního propustku DN500, navržen nový trubní propustek DN800 z železobetonových trub délky 10,0 m včetně betonových čel délky 5,5 m a 6,0 m, výhybna délky 20,0m a šířky 2,0m, opěrná zeď z gabionů délky 34m a výšky 0,85 – 1,31m, 1x sjezd na pole.

Odvodnění povrchové

je dáno podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu. Žlabovky podél gabionové zdi.

Odvodnění zemní pláň

prostřednictvím levostranného drenážního trativodu DN 100. Drenáž bude zaústěna do 5x zasakovacích jam o rozměrech 3,0mx1,0m, hloubka 1,0m, krytí 1,0m. Výplň tvoří štěrk 32-63.

**Cesta VPC9**

začíná v napojení na stávající účelovou komunikaci vedoucí v severní části obce směrem k lesu. Cesta VPC9 vede od západu k východu v polní trati a dále podél konce zahrad a končí na konci zahrad.

Délka cesty 532,70 m.

Max. podélný sklon je 6,0%. Příčný sklon vozovky pravostranný 2,5%.

Cesta je navržena obousměrná jednopruhová, šířka cesty je navržena 4,0 m (3,0 m živice + 2 x 0,5 m štěrkové krajnice).

Kategorie cesty je navržena P 4,0 /30.

Konstrukce vozovky: 40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva), 0,7 kg/m<sup>2</sup> postřik spojovací, 50mm asfaltový beton ACP 16+ (ložná vrstva), 1,5 kg/m<sup>2</sup> postřik infiltrační, 150 mm štěrkodeř 0-32, 200 mm štěrkodeř 0-63, konstrukce celkem 440 mm, + úprava zemní pláň hydraulickými pojivy v tloušťce 350 mm.

Součástí je štěrkové rozšíření na konci úseku v délce 8,7m a šířce 12,0m, 6 ks silničních panelů, výhybna délky 20,0m a šířky 2,5m, rozšíření v místě napojení na stávající cestu, příčný žlab DM 200 v délce 9,0m s úpravou příkopu v délce 15m.

Odvodnění povrchové

je dáno podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu.

Odvodnění zemní pláň

prostřednictvím levostranného drenážního trativodu DN 100. Drenáž bude zaústěna do 4x zasakovacích jam o rozměrech 3,0mx1,0m, hloubka 1,0m, krytí 1,0m a 1x o rozměrech 3,0mx2,0m, hloubka 1,0m, krytí 1,0m. Výplň tvoří štěrk 32-63.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

**Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou zpracoval zodpovědný projektant Ing. Tomáš Racek, (ČKAIT 1004200) a která byla ověřena ve stavebním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích na základě souhlasu jejich vlastníka.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
11. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
13. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
14. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
15. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
16. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
17. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem způsob provádění z hlediska organizace dopravy. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného správním úřadem po předchozím písemném souhlasu Policie ČR DI Třebíč.
18. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:

- Převzetí staveniště
  - V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.
  - Dokončení stavby + kolaudace
- 19. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 20. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona trvale užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální stavební úřad.**
- 21. Dodržte technické podmínky vyjádření:**
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice vsouhlas s činností a stavbou ze dne 21.02.2019 pod zn. I10543-16304065
  - GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2 vyjádření ze dne 25.02.2019 pod č.j. 5001868912
  - CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 vyjádření ze dne 15.01.2019 pod č.j. 513279/19
- 22. Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina – dodržte podmínky**
- Připojení sjezdu musí být realizováno jednoznačně stavebně odlišně od provedení křižovatky (změna povrchu, umístění sklopeného obrubníku a podobně)
  - V místě křížení polních cest je nutné dodržet požadavky ČSN 736109 čl. 10.2
  - Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh přechodného dopravního značení
- 23. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, závazné stanovisko – dodržte podmínky:**
- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Tomášem Rackem v březnu 2019, č. TR 140.
  - Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření příímého správce vodního toku Hlinský potok, Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje ze dne 16.05.2019 pod č.j. LCR952/002198/2019 LCR0016932/2019, které budou zapracovány do povolení stavby.
  - Pokud by stavební činností mělo dojít ke kácení břehových porostů, potom je třeba kácení projednat se správcem vodního toku a požádat vodoprávní úřad o vydání povolení podle ustanovení § 14 vodního zákona.
- 24. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí, závazné stanovisko – upozornění:**
- V souvislosti se stavebním pracemi upozorňuje orgán státní správy lesů na nutnost dodržení § 13 lesního zákona. Platí zákaz skládkování jakéhokoliv materiálu v lese, kácení stromů, ořezávání větví a narušování kořenových systémů
- 25. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, vyjádření – dodržte podmínky**
- 1) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečných vodám.
  - 2) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládána na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku v 6m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavování do koryt vodních toků.
  - 3) Křížení vodního toku bude provedeno dle předložené projektové dokumentace vypracované zodpovědným projektantem Ing. Tomášem Rackem, Svinošice 104, Lipůvka 679 22.

- 4) V místě křížení a v ochranném pásmu vodního toku se zamýšlenou stavbou budou provedeny stavební úpravy tak, aby byl zajištěn případný pojezd těžké techniky (min. 20t).
- 5) Vybudováním propustku nesmí být omezena práva a zájmy správce toku daná zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu 6m nebudou umístovány žádné další stavby mimo odsouhlasená místa propustku.
- 6) Zamýšlenou stavbou nesmí dojít ke změně současné nivelety dna koryta vodního toku.
- 7) Vlastník propustku bude provádět odstraňování nánosů v prostoru propustku při nátoku a výtoku tak, aby dílo bylo udržováno v řádném stavu včetně opevnění dna, které bude ve správě vlastníka stavby
- 8) Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem.
- 9) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou chráněny proti poškození, dle ČSN 839061 – technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- 10) Správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora.
- 11) Správce vodních toků bude přizván k odsouhlasení provedeného propustku.

#### **26. Povodí Moravy, s.p., Brno, stanovisko – upozornění**

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem o odpadech

#### **27. Obec Červená Lhota – vyjádření**

- Obec Červená Lhota má zájem o veškerou přebytečnou ornici a část výkopové zeminy, kterou použijeme v místě stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Obec Červená Lhota, Červená Lhota č. p. 30, 675 07 Čechtín

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno

## **Odůvodnění**

Dne 14.05.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Polní cesty v k. ú. Červená Lhota“ na pozemku pozemkové parcely číslo 1880, 1936, 2010, 2016, 2086, 2116, 2145, 2208, 2246, 2253, 2410 v katastrálním území Červená Lhota, kterou podal Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

#### **Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:**

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice vsouhlas s činností a stavbou ze dne 21.02.2019 pod zn. I10543-16304065
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2 vyjádření ze dne 25.02.2019 pod č.j. 5001868912
- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 vyjádření ze dne 15.01.2019 pod č.j. 513279/19

- Obec Červená Lhota, Červená Lhota č. p. 30, 675 07 Čechtín vyjádření ze dne 15.04.2019 bez ozn.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00, Brno vyjádření ze dne 04.03.2019 pod zn. PM-7411/2019/5203/Žu
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno, vyjádření ze dne 16.05.2019 pod zn. LCR0016932/2019
- Semrád Miroslav, Svatoslav č.p. 85, 675 07 souhlas s vypouštěním povrchových vod do zmolý na pozemku p.č. 2138 v k.ú. Červená Lhota
- POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč stanovisko ze 05.04.2019 pod č. j. KRPJ-41223-3/ČJ-2019 -161006
- HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 27.02.2019 č. j. HSJI-1006-2/TR-2019
- KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 21.02.2019 pod zn. KHSV/02473/2019/TR/HOK/Štěp
- MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 24.05.2019 zn. OŽP 38255/19-SPIS OŽP 5775/2019/Kr
- MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč posouzení ze dne 05.03.2019 zn. OŽP 10418/19-SPIS 1929/2019/Tom-K
- MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 26.03.2019 zn. OŽP 22432/19-SPIS OŽP/3712/2019/Ro
- MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb vyjádření ze dne 26.02.2019 zn. ODKS 10419/19-SPIS 176/2019/St
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 148 00 Praha vyjádření ze dne 15.01.2019 pod zn. E01927/19, E01930/19, E01933/19, E01936/19
- Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 vyjádření ze dne 15.01.2019 pod zn. 190115-1448106154
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 2x projektová dokumentace

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 25.05.2020 pod č.j. ODKS 36060/20-SPIS 6150/2020/St oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení, byli tito o zahájení řízení uvědoměni v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námítky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek a důkazů se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Obec Červená Lhota, Červená Lhota č. p. 30, 675 07 Čechtín

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí

Pozemková parcela 2137, 2138, 2202, 2390, 2249, 2250, 2251, 2252, 2139, 2207, 2206, 2204, 2139, 2123, 2963, 1962, 1960, 2012, 1959, 1958, 2118, 2117, 416/8, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 2060, 2059, 2114, 1857, 908/2, 1881, 1882, 1915, 1945, 1987, 1988, 2039, 2215, 2267, 1986, 1940, 1941, 1215/24, 1215/27, 1215/25, 1215/23, 1215/28, 1215/29, 1215/31, 1215/32, 1215/21, 1942, 1880, 1984, 1983, 1922, 1923, 1924, 2338, 1985, 2200, 2136, 2259, 2258, 2209, 1215/49, 1215/47, 1215/49, 1215/52, 2085, vše v katastrálním území Červená Lhota.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

návrhy a připomínky účastníků řízení, které byly doloženy k žádosti, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

**Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.**

**Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.** Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Jitka Šťastná**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

## Rozdělovník

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3

Obec Červená Lhota, Červená Lhota č. p. 30, 675 07 Čechtín, DS: OVM, r7wa5w8

**zajistí rovněž zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Červená Lhota**

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnyjs6

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno, DS: PO, e8jcfns

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí – k doručení veřejnou vyhláškou

- Pozemková parcela 2137, 2138, 2202, 2390, 2249, 2250, 2251, 2252, 2139, 2207, 2206, 2204, 2139, 2123, 2963, 1962, 1960, 2012, 1959, 1958, 2118, 2117, 416/8, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 2060, 2059, 2114, 1857, 908/2, 1881, 1882, 1915, 1945, 1987, 1988, 2039, 2215, 2267, 1986, 1940, 1941, 1215/24, 1215/27, 1215/25, 1215/23, 1215/28, 1215/29, 1215/31, 1215/32, 1215/21, 1942, 1880, 1984, 1983, 1922, 1923,

Č. j.: ODKS 33294/20 - SPIS 6150/2020/St

1924, 2338, 1985, 2200, 2136, 2259, 2258, 2209, 1215/49, 1215/47, 1215/49, 1215/52, 2085, vše v katastrálním území Červená Lhota.

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č. p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM\_R, vzxiuw8

Na vědomí:

Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjaavk

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů**

Vyvěšeno dne ..... 19. 7. 2020 .....

Sejmuto dne ..... 4. 8. 2020 .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

